

LA8



2.B

LA8



Nella serie La8 ogni movimento risulta semplice, essenziale, perfetto. LA8 è dotata di due sistemi esclusivi di ultima generazione: l'apertura in sicurezza e il più evoluto sistema di chiusura rallentato. Il corpo in cristallo 8 millimetri è perfettamente integrato nella struttura in alluminio a scomparsa.

In the collection LA8 each movement is simple, essential and perfect. LA8 is equipped with two exclusive innovations of the latest generation: safe opening and the most advanced soft closing system. The 8 mm crystal body easily integrates with the concealed aluminium structure.
















CONFIGURAZIONI / Configurations




Angolo
/ Corner




Angolo
+ pannello
/ Corner + panel




Tre lati
/ Three sides



Nicchia
/ Niche




Nicchia
+ pannello
/ Niche + panel




Doppia porta
/ Double door

PROFILI / Profiles



A - Argento
/ Silver




C - Cromo
/ Chrome



W - Bianco Matt
/ Matt White




N - Nero
/ Black



B - Bronzo Francese
/ French Bronze




D - Oro
/ Gold




O - Oro Matt
/ Matt Gold




R - Oro Rosa
/ Rose Gold




P - Oro Rosa Matt
/ Matt Rose Gold



H - Titanio
/ Titanium




K - Titanio Brushed
/ Brushed Titanium




Q - Nero Brushed
/ Brushed Black




Y - Avena
/ Oats



V - Borgogna
/ Burgundy



M - Muschio
/ Musk




J - Terre Toscane
/ Terre Toscane

CRISTALLI / Glasses



TR - Trasparente
/ Transparent



SA - Satinato
/ Satin



GR - Grigio Fumè
/ Smoke Grey



BP - Bronzo Parsol
/ Bronze Parsol



SC - Stopsol
/ Stopsol



EC - Extra-Chiaro
/ Extra-Clear



SE - Satin. Extra-Chiaro
/ Extra-Clear Satin



GS - Grigio Satinato
/ Satin Grey



NV - Nuvola
/ Nuvola



FF - Scratch
/ Scratch



TZ - Appl. Stripe
/ Stripe Application



FS - Fascia satinata
/ Frosted band



FT - Fascia a righe
/ Strip band

 Possibilità di trattamento Brillbox®
/ Brillbox® treatment available

Art. T2R

Porta scorrevole con fisso in linea per montaggio in nicchia.

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Sliding door with in-line panel for installation in recess



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI

EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 95 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 183 cm. COMPRESO
ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime Maximum dimensions
(L) 200 cm
(H) 220 cm

Attenzione: Attention, please:
ARTICOLI NON REVERSIBILI



GARANZIA PRODOTTO
Product Warranty



CUSCINETTI
Ball-bearings



FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA
profile for water containment



ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO
Extensibility Profile-Profile



PRODOTTO NON REVERSIBILE
Product is NOT reversible



SOFT CLOSING/OPENING
Soft closing / opening




CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO
Lock with magnetic profile



INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



Art. T2F

Box angolare con porta scorrevole e pannello laterale per montaggio ad angolo.

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Corner shower enclosure with sliding door and side panel for corner installation



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI

EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 67 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 163 cm. COMPRESO
ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime Maximum dimensions
(L) 200 cm
(H) 220 cm

Attenzione: Attention, please:
ARTICOLI NON REVERSIBILI



GARANZIA PRODOTTO
Product Warranty



CUSCINETTI
Ball-bearings



FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA
profile for water containment



ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO
Extensibility Profile-Profile



PRODOTTO NON REVERSIBILE
Product is NOT reversible



SOFT CLOSING/OPENING
Soft closing / opening




CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO
Lock with magnetic profile



INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



Art. T9

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Box a tre lati con porta scorrevole e due pannelli laterali per montaggio centro parete.

Three sided shower enclosure with a sliding door and 2 side panels for installation freestanding



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 65 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 161 cm. COMPRESO
ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD


Misure massime Maximum dimensions
(L) 200 cm
(H) 220 cm

Attenzione: Attention, please:
ARTICOLI NON REVERSIBILI

-  **GARANZIA PRODOTTO**
Product Warranty
-  **CUSCINETTI**
Ball-bearings
-  **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
-  **ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO**
Extensibility Profile-Profile
-  **PRODOTTO NON REVERSIBILE**
Product is NOT reversible
-  **SOFT CLOSING/OPENING**
Soft closing / opening
-  **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
-  **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION



Art. T7

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Box angolare con porta a battente. APERTURA IN/OUT

Corner shower enclosure with hinged door. OPENING IN / OUT



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 65 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 163 cm. COMPRESO
ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime Maximum dimensions
(L) 200 cm
(H) 220 cm
DIMENSIONE ANTA MAX 80 CM

Attenzione: Attention, please:
ARTICOLI NON REVERSIBILI
NELLE MISURE RETTANGOLARI, PORTA SUL LATO LUNGO


PLUS: PLUS:
Per misure non standard, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

N.B. P.S.
SE LA PORTA VIENE RICHIESTA SUL LATO CORTO, VEDERE LA VERSIONE SULLE PIANTE.

-  **BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
-  **GARANZIA PRODOTTO**
Product Warranty
-  **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
-  **ESTENSIBILITÀ PROFILO-VETRO**
Extensibility Profile-Crystal
-  **NON ABBINABILE A 3 LATI**
Not matchable to form a 3 sided shower enclosure
-  **PRODOTTO NON REVERSIBILE**
Product is NOT reversible
-  **CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**
Hinge with CAM system lifting up in opening
-  **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
-  **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION



Art. T6

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Porta a battente per nicchia con fisso in linea. APERTURA IN/OUT

Hinged door with in-line panel, OPENING IN/OUT. For installation in recess



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%


Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 75 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 161 cm. COMPRESO
ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime Maximum dimensions
(L) 200 cm
(H) 220 cm
DIMENSIONE ANTA MAX 80 CM

Attenzione: Attention, please:
ARTICOLI NON REVERSIBILI

PLUS: PLUS:
Per misure non standard, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

-  **BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
-  **GARANZIA PRODOTTO**
Product Warranty
-  **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
-  **ESTENSIBILITÀ PROFILO-VETRO**
Extensibility Profile-Crystal
-  **NON ABBINABILE A 3 LATI**
Not matchable to form a 3 sided shower enclosure
-  **PRODOTTO NON REVERSIBILE**
Product is NOT reversible
-  **CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**
Hinge with CAM system lifting up in opening
-  **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
-  **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE



Art. T4

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Porta a battente per nicchia con 2 elementi fissi in linea. APERTURA IN/ OUT

Hinged door with 2 in-line panels, OPENING IN/OUT. For installation in recess



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%


Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 95 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 163 cm. COMPRESO
ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime Maximum dimensions
(L) 200 cm
(H) 220 cm
DIMENSIONE ANTA MAX 80 CM

Attenzione: Attention, please:
ARTICOLI NON REVERSIBILI

PLUS: PLUS:
Per misure non standard, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

-  **BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
-  **GARANZIA PRODOTTO**
Product Warranty
-  **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
-  **ESTENSIBILITÀ PROFILO-VETRO**
Extensibility Profile-Crystal
-  **NON ABBINABILE A 3 LATI**
Not matchable to form a 3 sided shower enclosure
-  **PRODOTTO NON REVERSIBILE**
Product is NOT reversible
-  **CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**
Hinge with CAM system lifting up in opening
-  **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
-  **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE



Art. T8

SERIE LA8 - 8 MM H.200

2 porte battenti per nicchia con 2 elementi fissi in linea. APERTURA IN/OUT

2 hinge doors for installation in recess with 2 fixed panels in line. OPENING IN/OUT



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 115 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 183 cm. COMPRESO
ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime Maximum dimensions
(L) 200 cm
(H) 220 cm
DIMENSIONE ANTA MAX 80 CM


Attenzione: Attention, please:
ARTICOLI REVERSIBILI

PLUS: PLUS:
Per misure non standard, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

-  **BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
-  **GARANZIA PRODOTTO**
Product Warranty
-  **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
-  **ESTENSIBILITÀ PROFILO-VERRO**
Extensibility Profile-Crystal
-  **NON ABBINABILE A 3 LATI**
Not matchable to form a 3 sided shower enclosure
-  **PRODOTTO REVERSIBILE**
Product is reversible
-  **CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**
Hinge with CAM system lifting up in opening
-  **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
-  **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION



Art. TA5

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Porta battente con apertura totale IN/OUT chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H. 200 cm.

Pivoting door, total external opening, magnetic lock, tempered glass 8 mm H. 200 cm.



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Attenzione: Attention, please:
IN ACCOPPIAMENTO CON TA0 CONSIDERARE 2 CM DI INGOMBRO DEL PANNELLO.
(Vedi dettaglio costruttivo)


Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 65 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 100 cm. COMPRESO

Misure massime Maximum dimensions
(L) 100 cm
(H) 220 cm

-  **BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
-  **GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI**
2 year Product warranty
-  **PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428**
Product complying with norm UNI EN 14428
-  **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
-  **ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO**
Extensibility Profile-Profile
-  **CERNIERA A 180 (APERTURA INTERNA/ESTERNA)**
180 degree Hinge (opening inwards and outwards)
-  **PRODOTTO NON REVERSIBILE**
Product is NOT reversible
-  **CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**
Hinge with CAM system lifting up in opening
-  **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
-  **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION



Art. TA3

Porta battente con APERTURA IN/OUT chiusura magnetica, fisso in linea cristallo temperato da 8 mm H. 200 cm.



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 115 cm COMPRESO
SOPRA (L) 183 cm. COMPRESO

Misure massime Maximum dimensions
(L) 200 cm
(H) 220 cm


Attenzione: Attention, please:
ARTICOLI NON REVERSIBILI

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Hinged door with in-line panel, OPENING IN / OUT, magnetic lock, tempered glass 8 mm H.200cm

-  **BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
-  **GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI**
2 year Product warranty
-  **PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428**
Product complying with norm UNI EN 14428
-  **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
-  **ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO**
Extensibility Profile-Profile
-  **CERNIERA A 180° (APERTURA INTERNA/ESTERNA)**
180 degree Hinge (opening inwards and outwards)
-  **PRODOTTO NON REVERSIBILE**
Product is NOT reversible
-  **CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**
Hinge with CAM system lifting up in opening
-  **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
-  **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



Art. TA7

Box angolare apertura esterna con porta battente, chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H. 200 cm.



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 67 cm. COMPRESO
SOPRA (L) 101 cm. COMPRESO

Misure massime Maximum dimensions
(L) 100 cm (SOLO PER PORTA)
(H) 220 cm


Attenzione: Attention, please:
NELLE MISURE RETTANGOLARI, PORTA SUL LATO LUNGO
N.B. P.S.
SE LA PORTA VIENE RICHIESTA SUL LATO CORTO, VEDERE LA VERSIONE SULLE PIANTE.

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Corner shower enclosure with pivoting door, external opening, magnetic lock, tempered glass 8 mm H. 200 cm

-  **BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
-  **GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI**
2 year Product warranty
-  **PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428**
Product complying with norm UNI EN 14428
-  **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
-  **ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO**
Extensibility Profile-Profile
-  **PRODOTTO NON REVERSIBILE**
Product is NOT reversible
-  **CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**
Hinge with CAM system lifting up in opening
-  **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
-  **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



Art. TA1

Porta due battenti APERTURA TOTALE IN/OUT chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H. 200 cm.

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Double hinged door, total opening IN / OUT, magnetic lock, tempered glass 8 mm H. 200 cm



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%


Attenzione: Attention, please:
IN ACCOPPIAMENTO CON TAO CONSIDERARE 2 CM DI INGOMBRO DEL PANNELLO.
(Vedi dettaglio costruttivo)

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 65 cm COMPRESO
SOPRA (L) 121 cm. COMPRESO

Misure massime Maximum dimensions
(L) 165 cm
(H) 220 cm

- **BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
- **PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428**
Product complying with norm UNI EN 14428
- **FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**
profile for water containment
- **ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO**
Extensibility Profile-Profile
- **CERNIERA A 180° (APERTURA INTERNA/ESTERNA)**
180 degree Hinge (opening inwards and outwards)
- **PRODOTTO REVERSIBILE**
Product is reversible
- **CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**
Hinge with CAM system lifting up in opening
- **CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**
Lock with magnetic profile
- **INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



Art. TAO

Pannello fisso, cristallo temperato 8 mm, reversibile, per accoppiamento con art. TA1.

SERIE LA8 - 8 MM H.200

Fixed panel, tempered glass 8mm, reversible, to combine with art. TA1



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

SUPPLEMENTI
EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%.


Attenzione: Attention, please:
ARTICOLO REVERSIBILE

Speciali quando? When should it be considered as special?
SOTTO (L) 65 cm COMPRESO
SOPRA (L) 103 cm COMPRESO
ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime Maximum dimensions
(L) 120 cm
(H) 220 cm
PROFILO DI MAGGIORAZIONE (+3 cm) COD. P019 H 200 cm

- **GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI**
2 year Product warranty
- **PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428**
Product complying with norm UNI EN 14428
- **PRODOTTO REVERSIBILE**
Product is reversible

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



**Tutti i modelli presentati sono di proprietà di Box Docce 2B S.P.A.
e sono progettati e prodotti in Italia.
Tutte le riproduzioni o pubblicazioni sono vietate senza l'autorizzazione
di Box Docce 2B S.P.A.**

All the models presented are owned by Box Docce 2B S.P.A.
and they are designed and produced in Italy.
All reproductions or publications are forbidden without
the authorization of Box Docce 2B S.P.A.

La riproduzione di colori e finiture è approssimativa.
The reproduction of colors and finishes is approximate.

2.B

BOX DOCCE 2B S.P.A
Via Boito 250,
41019 Soliera (MO) Italia
P.IVA 01331620367
T. +39 059 567 214
info@boxdocce2b.com