EXCLUSIVE



EXCLUSIVE

Le sue linee pulite e moderne trovano massima espressione nell'altezza di 240 cm, studiata per integrarsi perfettamente con la posa delle piastrelle da 120 cm o sottomultipli, evitando antiestetici tagli. I profili, disponibili in colorazioni dedicate, completano l'armonia di un prodotto pensato per chi cerca eleganza e coerenza in ogni dettaglio.

Its clean, modern lines reach their full expression in the 240 cm height, specifically designed to integrate seamlessly with 120 cm tiles or their submultiples, avoiding unsightly cuts. The profiles, available in dedicated color finishes, complete the harmony of a product created for those who seek elegance and consistency in every detail.









Cerniera senza profilo / Hinge without profile



Maniglia di design / Design handle



Altezza 240 cm / 240 cm high

CONFIGURAZIONI / Configurations



Angolo

/ Corner






Nicchia / Niche

Nicchia


+ pannello / Niche + panel


Doppia porta / Double door


PROFILI / Profiles














A - Argento / Silver

N - Nero / Black

L-Bronzo / Bronze

O-Oro Matt / Matt Gold

/ Brushed Titanium

K-Titanio Brushed 7-Copper

CRISTALLI / Glasses



TR - Trasparente / Transparent



/ Satin

GR - Grigio Fumè / Smoke Grey



/ Bronze Parsol





SC - Stopsol / Stopsol



EC - Extra-Chiaro / Extra-Clear





/ Extra-Clear Satin

SE-Satin. Extra-Chiaro GS - Grigio Satinato VS - Vision / Satin Grey

NE - Nebula / Nebula


GN - Nebula Gr. Fumè TZ - Appl. Stripe / Smoke Grey Nebula / Stripe Application




/ Striped band



FT - Fascia a righe FS - Fascia satinata / Frosted band







Come rilevare le misure di box doccia con cerniere e morsetti a muro.

/ How to measure shower enclosures with wall-mounted hinges and clamps.

Per l'installazione dei modelli Exclusive con cerniere e morsetti a muro si ha la necessità di rilevare le misure al millimetro segnalando la presenza di eventuali fuori squadra dei muri e/o piatto doccia non perfettamente orizzontale. Suggeriamo che il rilievo venga effettuato da personale altamente specializzato.


Consulta i nostri centri assitenza a pag.517 oppure sul nostro sito www. boxdocce2b.com/store-locator/

A causa della mancanza di estensibilita', per la serie Exclusive, si accettano ordini solo se completi di scheda tecnica di rilievo compilata in tutte le sue parti (vedi pag.505).

For the installation of the Exclusive models with wall-mounted hinges and clamps, it is necessary to take measurements to the millimeter, noting any wall misalignments and/or a shower tray that is not perfectly level. We recommend that the survey be carried out by highly specialized personnel.

Consult our service centers on page 517 or on our website www.boxdocce2b.com/store-locator/

Due to the lack of extensibility, for the Exclusive series orders are accepted only if accompanied by a fully completed technical survey form (see page 505)."



Porta battente con apertura IN/OUT chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H. 240 cm.

Pivoting door, IN/OUT opening, magnetic lock, tempered glass 8 mm H. 240 cm.



BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ



GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI



PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428

UNI FN 14428



FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA



ESTENSIBILITÀ 0 CM



PRODOTTO NON REVERSIBILE



CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO



CERNIERA A 180 (APERTURA INTERNA/ESTERNA)



INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO

tance centre UPON REQUEST AND AT A

SUPPLEMENTI EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it SOTTO (L) 67 cm. COMPRESO

SOPRA (H) 241 cm. COMPRESO

Misure massime Ma

(H) 270 cm


Attenzione: At Per altezze superiori ad H.260 cm, verranno installate 3 cerniere.

Per altezze inferiori ad H.240 cm non si applica sovrapprezzo


LE SPESE DI TRASPORTO VERRANNO CALCOLATE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL'ARTICOLO.

(Per info richiedere preventivo).

INFO TECNICHE



Versione SX



Porta battente con apertura IN/OUT chiusura magnetica, fisso in linea cristallo temperato da 8 mm H. 240 cm.

Hinged door with in-line panel, IN/OUT opening, magnetic lock, tempered glass 8 mm H.240cm



BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ



GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI



PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428



FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA



ESTENSIBILITÀ 0 CM



CERNIERA A 180 (APERTURA INTERNA/ESTERNA)



PRODOTTO NON REVERSIBILE

CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO



INFO TECNICHE

SX Version

INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO

nstallation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

SUPPLEMENTI EXTRA / PRICE PREMIUM

Art. G7

Supplementi Supplements Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore. Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it I SOTTO (L) 95 cm COMPRESO SOPRA (L) 181 cm. COMPRESO


SOPRA (H) 241 cm. COMPRESO Misure massime N (L) 185 cm

(H) 270 cm

Attenzione: At

Per altezze superiori ad H.260 cm, verranno installate 3 cerniere. PLUS: PLUS: Per altezze inferiori ad H.240 cm non si applica sovrapprezzo

Trasporto: Trasporto: LE SPESE DI TRASPORTO VERRANNO CALCOLATE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL'ARTICOLO.







Porta due battenti, con apertura IN/OUT, chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H. 240 cm.

Double hinged door, IN / OUT Saloon opening, magnetic lock, tempered glass 8 mm H. 240 cm



BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ



GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI



PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428

UNI FN 14428



FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA



ESTENSIBILITÀ 0 CM



NON ABBINABILE A 3 LATI





CERNIERA A 180 (APERTURA INTERNA/ESTERNA)



CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO



INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO

stance centre UPON REQUEST AND AT A

SUPPLEMENTI

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

Speciali quando? When should it b SOTTO (L) 97 cm COMPRESO

SOPRA (L) 181 cm. COMPRESO SOPRA (H) 241 cm. COMPRESO

Misure massime Maximum dimens

(L) 165 cm (H) 270 cm


Attenzione: A

Per altezze superiori ad H.260 cm, verranno installate 3 cerniere.

PLUS: PLUS:
Per altezze inferiori ad H.240 cm non si applica sovrapprezzo

Trasporto: Trasporto: LE SPESE DI TRASPORTO VERRANNO CALCOLATE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL'ARTICOLO. (Per info richiedere preventivo).

INFO TECNICHE







Pannello WALK-IN, altezza 240 cm, cristallo 8 mm, con barra fissa perpendicolare.

Pannello WALK-IN, altezza 240 cm, cristallo 8 mm, con barra fissa perpendicolare.



BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ



GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI



PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428



Product complying with norm UNI EN 14428



PRODOTTO NON REVERSIBILE



INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO

Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE



Supplementi Supplements Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.


Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%


Speciali quando? When should it SOTTO (L) 96 cm COMPRESO

SOPRA (L) 162 cm COMPRESO ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime (L) 180 cm (H) 270 cm

Trasporto: Trasporto: LE SPESE DI TRASPORTO VERRANNO CALCOLATE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL'ARTICOLO.





Art. G4



Box angolare apertura IN/OUT con porta due battenti, chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H. 240 cm.

Corner shower enclosure with two pivoting doors, IN/ OUT opening, magnetic lock, tempered glass 8 mm, H.



GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI

PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428 (€)

FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA

ESTENSIBILITÀ 0 CM

NON ABBINABILE A 3 LATI

CERNIERA A 180 (APERTURA INTERNA/ESTERNA)

PRODOTTO NON REVERSIBILE

CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO

INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO tance centre UPON REQUEST AND AT A

Box angolare apertura IN/OUT con porta battente, chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H.

Corner shower enclosure with pivoting door, IN/OUT opening, magnetic lock, tempered glass 8 mm H. 240

BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ

GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI

PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA CE

FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA

ESTENSIBILITÀ 0 CM

CERNIERA A 180 (APERTURA INTERNA/ESTERNA)

PRODOTTO NON REVERSIBILE

CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO -

INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO tance centre UPON REQUEST AND AT A

SURCHARGE

SUPPLEMENTI

Supplementi Supplements
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.
Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30% Speciali quando? When should it SOTTO (L) 67 cm. COMPRESO

SOPRA (L) 91 cm. COMPRESO SOPRA (H) 241 cm. COMPRESO

Misure massime Maximum dimer (L) 101 cm (SOLO PER PORTA) (H) 270 cm


EXTRA / PRICE PREMIUM


NELLE MISURE RETTANGOLARI, PORTA SUL LATO LUNGO.


Per altezze superiori ad H.260 cm, verranno installate 3 cerniere. Per altezze inferiori ad H.240 cm non si applica sovrapprezzo


SE LA PORTA VIENE RICHIESTA SUL LATO CORTO, VEDERE LA VERSIONE SULLE PIANTE.

Trasporto: Trasporto: LE SPESE DI TRASPORTO VERRANNO CALCOLATE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL'ARTICOLO. (Per info richiedere preventivo).









BOX DOCCE 2B S.P.A

Via Boito 250, 41019 Soliera (MO) Italia P.IVA 01331620367 T. +39 059 567 214 info@boxdocce2b.com

Tutti i modelli presentati sono di proprietà di Box Docce 2B S.P.A. e sono progettati e prodotti in Italia.

Tutte le riproduzioni o pubblicazioni sono vietate senza l'autorizzazione di Box Docce 2B S.P.A.

All the models presented are owned by Box Docce 2B S.P.A. and they are designed and produced in Italy.
All reproductions or publications are forbidden without the authorization of Box Docce 2B S.P.A.

La riproduzione di colori e finiture è approssimativa.

The reproduction of colors and finishes is approximate.

