

# SWING



2.B

# SWING




Swing è la porta a battente per eccellenza. Grazie a due tipologie di cerniere, offre la massima ampiezza d'ingresso sia negli spazi ridotti che nelle grandi dimensioni. La funzione in & out unisce praticità e stile, trasformando la doccia in un gesto di pura modernità ed eleganza.

*Swing is the hinged door par excellence. Thanks to two types of hinges, it offers the widest possible entry space, both in compact settings and in larger dimensions. The in & out function combines practicality with style, turning the shower into a gesture of pure modernity and elegance.*





04




05





## CONFIGURAZIONI / Configurations




## PROFILI / Profiles



A - Argento / Silver      C - Cromo / Chrome      N - Nero / Black

## CRISTALLI / Glasses



 Possibilità di trattamento Brillbox®  
/ Brillbox® treatment available

# Art. TA5

SERIE SWING - 8 MM H.200



Porta battente con apertura totale IN/OUT chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H. 200 cm.  
*Pivoting door, total external opening, magnetic lock, tempered glass 8 mm H. 200 cm.*

- BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**  
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
- GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI**  
2 year Product warranty
- PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428**  
Product complying with norm UNI EN 14428
- FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**  
profile for water containment
- ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO**  
Extensibility Profile-Profile
- CERNIERA A 180° (APERTURA INTERNA/ESTERNA)**  
180 degree Hinge (opening inwards and outwards)
- PRODOTTO NON REVERSIBILE**  
Product is NOT reversible
- CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**  
Hinge with CAM system lifting up in opening
- CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**  
Lock with magnetic profile
- INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**  
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

## SUPPLEMENTI EXTRA / PRICE PREMIUM

**Supplementi** Supplements  
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

**Attenzione:** Attention, please:

IN ACCOPPIAMENTO CON TAO CONSIDERARE 2 CM DI INGOMBRO DEL PANNELLO.

(Vedi dettaglio costruttivo)

**Speciali quando?** When should it be considered as special?

SOTTO (L) 65 cm. COMPRESO

SOPRA (L) 100 cm. COMPRESO

**Misure massime** Maximum dimensions

(L) 100 cm


(H) 220 cm

## INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

### Versione SX SX Version



### Versione DX DX Version



# Art. TA3



Porta battente con APERTURA IN/OUT chiusura magnetica, fisso in linea cristallo temperato da 8 mm H. 200 cm.

*Hinged door with in-line panel, OPENING IN / OUT, magnetic lock, tempered glass 8 mm H.200cm*

- BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**  
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities

- GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI**  
2 year Product warranty

- PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14428**  
Product complying with norm UNI EN 14428

- FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**  
profile for water containment

- ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO**  
Extensibility Profile-Profile

- CERNIERA A 180° (APERTURA INTERNA/ESTERNA)**  
180 degree Hinge (opening inwards and outwards)

- PRODOTTO NON REVERSIBILE**  
Product is NOT reversible

- CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**  
Hinge with CAM system lifting up in opening

- CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**  
Lock with magnetic profile

- INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**  
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

## SUPPLEMENTI EXTRA / PRICE PREMIUM

**Supplementi** Supplements  
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

**Speciali quando?** When should it be considered as special?

SOTTO (L) 115 cm. COMPRESO

SOPRA (L) 183 cm. COMPRESO

**Misure massime** Maximum dimensions

(L) 200 cm

(H) 220 cm

**Attenzione:** Attention, please:


ARTICOLI NON REVERSIBILI  
Per misure non standard, salvo richieste specifiche, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

## INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

### Versione SX SX Version



### Versione DX DX Version



# Art. TA7

SERIE SWING - 8 MM H.200



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

## SUPPLEMENTI EXTRA / PRICE PREMIUM

**Supplementi** Supplements  
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

**Speciali quando?** When should it be considered as special?

SOTTO (L) 67 cm. COMPRESO

SOPRA (L) 101 cm. COMPRESO



**Misure massime** Maximum dimensions  
(L) 100 cm (SOLO PER PORTA)  
(H) 220 cm

**Attenzione:** Attention, please:  
NELLE MISURE RETTANGOLARI, PORTA SUL LATO LUNGO

**N.B. P.S.**

SE LA PORTA VIENE RICHIESTA SUL LATO CORTO, VEDERE LA VERSIONE SULLE PIANTE.

## INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



# Art. TA1

SERIE SWING - 8 MM H.200



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

## SUPPLEMENTI EXTRA / PRICE PREMIUM

**Supplementi** Supplements  
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

**Attenzione:** Attention, please:

IN ACCOPPIAMENTO CON TAO CONSIDERARE 2 CM DI INGOMBRO DEL PANNELLO.

(Vedi dettaglio costruttivo)

**Speciali quando?** When should it be considered as special?

SOTTO (L) 65 cm COMPRESO

SOPRA (L) 121 cm. COMPRESO

**Misure massime** Maximum dimensions  
(L) 165 cm  
(H) 220 cm

Porta due battenti APERTURA TOTALE IN/OUT  
chiusura magnetica, cristallo temperato da 8 mm H.  
200 cm.

Double hinged door, total opening IN / OUT, magnetic  
lock, tempered glass 8 mm H. 200 cm



**BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**  
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities



**PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA  
UNI EN 14428**  
Product complying with norm  
UNI EN 14428



**FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**  
profile for water containment



**ESTENSIBILITÀ PROFILO-PROFILO**  
Extensibility Profile-Profile



**CERNIERA A 180° (APERTURA INTERNA/ESTERNA)**  
180 degree Hinge (opening inwards and outwards)



**PRODOTTO REVERSIBILE**  
Product is reversible



**CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**  
Hinge with CAM system lifting up in opening



**CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**  
Lock with magnetic profile



**INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA  
A PAGAMENTO**  
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A  
SURCHARGE

# Art. T6



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

## SUPPLEMENTI EXTRA / PRICE PREMIUM

**Supplementi** Supplements  
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

**Speciali quando?** When should it be considered as special?

SOTTO (L) 75 cm. COMPRESO

SOPRA (L) 161 cm. COMPRESO

ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

**Misure massime** Maximum dimensions

(L) 200 cm

(H) 220 cm

DIMENSIONE ANTA MAX 80 CM

**Attenzione:** Attention, please:


ARTICOLI NON REVERSIBILI

**PLUS:** PLUS:




Per misure non standard, salvo richieste specifiche, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

## INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

### Versione SX SX Version



### Versione DX DX Version



# Art. T7



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

## SUPPLEMENTI EXTRA / PRICE PREMIUM

**Supplementi** Supplements  
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

**Speciali quando?** When should it be considered as special?

SOTTO (L) 65 cm. COMPRESO

SOPRA (L) 163 cm. COMPRESO

ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

**Misure massime** Maximum dimensions

(L) 200 cm

(H) 220 cm

DIMENSIONE ANTA MAX 80 CM

**Attenzione:** Attention, please:

ARTICOLI NON REVERSIBILI

NELLE MISURE RETTANGOLARI, PORTA SUL LATO LUNGO

**PLUS:** PLUS:

Per misure non standard, salvo richieste specifiche, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

**N.B.** PS.

SE LA PORTA VIENE RICHIESTA SUL LATO CORTO, VEDERE LA VERSIONE SULLE PIANTE.

## SERIE SWING - 8 MM H.200

Box angolare con porta a battente. APERTURA IN/OUT

Corner shower enclosure with hinged door. OPENING IN / OUT

### BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ

Shower enclosure also suitable for persons with disabilities

### GARANZIA PRODOTTO

Product Warranty

### FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA

profile for water containment

### ESTENSIBILITÀ PROFILO-VETRO

Extensibility Profile-Cristal

### NON ABBINABILE A 3 LATI

Not matchable to form a 3 sided shower enclosure

### PRODOTTO NON REVERSIBILE

Product is NOT reversible

### CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA

Hinge with CAM system lifting up in opening

### CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO






Lock with magnetic profile

### INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO

Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

### INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

### Versione SX SX Version



# Art. T4



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

**SUPPLEMENTI**  
EXTRA / PRICE PREMIUM

**Supplementi** Supplements  
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

**Speciali quando?** When should it be considered as special?

SOTTO (L) 95 cm. COMPRESO

SOPRA (L) 163 cm. COMPRESO

ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

**Misure massime** Maximum dimensions

(L) 200 cm

(H) 220 cm

DIMENSIONE ANTA MAX 80 CM

**Attenzione:** Attention, please:


ARTICOLI NON REVERSIBILI

**PLUS:** PLUS:

Per misure non standard, salvo richieste specifiche, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

**INFO TECNICHE**  
TECHNICAL INFORMATION

**Versione SX**  
SX Version



**Versione DX**  
DX Version



**SERIE SWING - 8 MM H.200**  
Porta a battente per nicchia con 2 elementi fissi in linea. APERTURA/  
Hinged door with 2 in-line panels, OPENING IN/OUT. For installation

- BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**  
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
- GARANZIA PRODOTTO**  
Product Warranty
- FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**  
profile for water containment
- ESTENSIBILITÀ PROFILO-VETRO**  
Extensibility Profile-Cristal
- NON ABBINABILE A 3 LATI**  
Not matchable to form a 3 sided shower enclosure
- PRODOTTO NON REVERSIBILE**  
Product is NOT reversible
- CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**  
Hinge with CAM system lifting up in opening
- CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**  
Lock with magnetic profile
- INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**  
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

# Art. T8



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

**SUPPLEMENTI**  
EXTRA / PRICE PREMIUM

**Supplementi** Supplements  
Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%

**Speciali quando?** When should it be considered as special?

SOTTO (L) 115 cm. COMPRESO

SOPRA (L) 183 cm. COMPRESO

ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

**Misure massime** Maximum dimensions

(L) 200 cm

(H) 220 cm

DIMENSIONE ANTA MAX 80 CM

**Attenzione:** Attention, please:

ARTICOLI REVERSIBILI



**PLUS:** PLUS:

Per misure non standard, salvo richieste specifiche, si modifica il lato fisso e non le dimensioni della porta.

**SERIE SWING - 8 MM H.200**  
2 porte battenti per nicchia con 2 elementi fissi in linea. APERTURA/  
2 hinge doors for installation in recess with 2 fixed panels in line. OF

- BOX DOCCIA ADATTO ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ**  
Shower enclosure also suitable for persons with disabilities
- GARANZIA PRODOTTO**  
Product Warranty
- FRANGIFLUTTO DI CONTENIMENTO ACQUA**  
profile for water containment
- ESTENSIBILITÀ PROFILO-VETRO**  
Extensibility Profile-Cristal
- NON ABBINABILE A 3 LATI**  
Not matchable to form a 3 sided shower enclosure
- PRODOTTO REVERSIBILE**  
Product is reversible
- CERNIERA CON SOLLEVAMENTO IN APERTURA**  
Hinge with CAM system lifting up in opening
- CHIUSURA CON PROFILO MAGNETICO**  
Lock with magnetic profile
- INSTALLAZIONE CON CENTRO DI ASSISTENZA SU RICHIESTA A PAGAMENTO**  
Installation with assistance centre UPON REQUEST AND AT A SURCHARGE

**INFO TECNICHE**  
TECHNICAL INFORMATION



# Art. TAO



IMMAGINE DEL PRODOTTO PURAMENTE RAPPRESENTATIVA The product picture is merely illustrative

## SUPPLEMENTI

EXTRA / PRICE PREMIUM

Supplementi Supplements

Per misure intermedie applicare il prezzo della misura maggiore.

Per misure maggiori od inferiori a (SPECIALI QUANDO ?) applicare aumento del + 30%.

Attenzione: Attention, please:

ARTICOLO REVERSIBILE

Speciali quando? When should it be considered as special?

SOTTO (L) 65 cm COMPRESO

SOPRA (L) 103 cm COMPRESO

ALTEZZA (H) DIVERSA DALLO STANDARD

Misure massime Maximum dimensions

(L) 120 cm

(H) 220 cm

PROFILO DI MAGGIORAZIONE (+3 cm) COD. P019 H 195 cm

Attenzione: Attention, please:

Per dimensioni inferiori a SPECIALE QUANDO?, vedi prezzo di listino a pag. 495

## SERIE SWING - 8 MM H.200

Pannello fisso, cristallo temperato 8 mm, reversibile,  
per accoppiamento con art. TA1.

Fixed panel, tempered glass 8mm, reversible, to  
combine with art. TA1



**GARANZIA PRODOTTO 2 ANNI**  
2 year Product warranty



**PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA**  
UNI EN 14428  
Product complying with norm  
UNI EN 14428



**PRODOTTO REVERSIBILE**  
Product is reversible

## INFO TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION



Tutti i modelli presentati sono di proprietà di Box Docce 2B S.P.A.  
e sono progettati e prodotti in Italia.  
Tutte le riproduzioni o pubblicazioni sono vietate senza l'autorizzazione  
di Box Docce 2B S.P.A.

All the models presented are owned by Box Docce 2B S.P.A.  
and they are designed and produced in Italy.  
All reproductions or publications are forbidden without  
the authorization of Box Docce 2B S.P.A.

**La riproduzione di colori e finiture è approssimativa.**  
The reproduction of colors and finishes is approximate.

# 2.B

**BOX DOCCE 2B S.P.A**  
Via Boito 250,  
41019 Soliera (MO) Italia  
P.IVA 01331620367  
T. +39 059 567 214  
[info@boxdocce2b.com](mailto:info@boxdocce2b.com)